

Pour pratiquer la Radio-Physique

LA SCIENCE DES RAYONNEMENTS
POUR DÉTECTER TOUT CE QUI EST

PAR

HENRI MAGER

PROMOTEUR DE LA RADIO-PHYSIQUE
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ RADIO-PHYSIQUE DE FRANCE



Note de l'éditeur

Nos livres sont la reproduction digitale de textes devenus introuvables.

Le lecteur voudra bien excuser le léger manque de lisibilité et les imperfections dues aux ouvrages imprimés il y a des décennies, voir des siècles.

Par égard à la mémoire des auteurs et la spécificité des ouvrages, il convenait de les reproduire tels les originaux.



HENRI MAGER

Commandeur de l'Ordre colonial d'Anjouan.
Commandeur de l'Ordre colonial du Bénin,
Officier de l'Instruction publique.
Chevalier du Mérite agricole.



Pour pratiquer
la Radio-Physique

G.

Class. déc. : 55.081/89 (021).

OUVRAGES DE M. HENRI MAGER

I. — De 1885 à 1910.

1885. — *Atlas Colonial* : gr. in-4°. — 122 Cartes et Cartons ; 366 pages ; — Notices avec la collaboration de Félix Faure, Paul Bert, Général Faidherbe, Amiral Aube, de Mahy, Grandidier, Le Myre de Vilers ;
1887. — *Atlas Colonial* : Édition populaire et classique (Tirage : 50.000 ex.) ; — gr. in-4° ; 19 Cartes, 46 Plans et Cartons ;
1889. — *Les Cahiers Coloniaux de 1889* : ensemble de Vœux formulés dans les Colonies sur l'Initiative de Henri Mager ; — in-8° ; 442 pages ;
1890. — *Les Droits Coloniaux de la France* : Choix d'Articles écrits de 1879 à 1889 ; in-8° ; — 196 pages.
1895. — *Comment faut-il organiser Madagascar ?* 192 p. avec une Lettre-Préface de M. de Mahy.
1896. — *Rapports de Missions à Madagascar* : 2 Vol. in-8° ; 224 p. Photogravures et Cartes ; publiés par les Chambres de Commerce de Rouen et d'Épinal.
1897. — *La Vie à Madagascar* : Notes de Voyages à travers l'Océan Indien ; gr. in-8 ; 330 p. 150 photogravures.
1902. — *Nouvel Atlas Colonial* (Tirage 20.000 ex.) ; gr. in-4° ; 122 Cartes et Plans avec Texte,
1902. — *Atlas d'Algérie et Tunisie* : gr. in-4° ; 22 Cartes et Plans, avec Texte ; gr. in-4°.
1902. — *Le Monde Polynésien* : Notes de Voyages à travers l'Océan Pacifique ; — in-12 ; — 250 pages.
1910. — *Quelques Souvenirs : Vingt-cinq années de Politique coloniale : Mes Voyages à travers les Colonies (80.000 kilom.) ; — La chute du Ministère Ribot ; L'Annexion de Madagascar.*

II. — De 1911 à 1938.

1911. — *Hydrologie souterraine* : Moyens de découvrir les Eaux souterraines et de les utiliser.
1913. — *Les Sourciers et leurs Procédés* : 1^{re} Édition ; in-8° 314 p. 102 Fig.
1920. — *Les Baguettes des Sourciers et les Forces de la Nature* : in-8°, 423 p. 192 Fig.
1923. — *Une Science nouvelle (La Radio-physique)* ; in-8, 161 p. 50 Fig.
1923. — *Nouvelles Méthodes pour la Recherche et l'Étude des Gîtes pétrolifères* (Br).
1932. — *Les Nouvelles Méthodes de Prospection* : in-8°, 160 p. 34 Fig.
1934. — *La Radio-physique* (2^e Édit.) ; in-8° 253 p., 66 Fig.
1935. — *Les Instruments d'Étude du Rayonnement de la Matière* : in-8°, 198 p., 94 Fig.
1936. — *Radi-esthésie et Radio-physique* : in-8, 118 p., 25 Fig.

INTRODUCTION

TOUS LES CORPS ÉMETTENT DES ONDES

On nomme *Ondes électriques* ou *Ondes hertziennes*, longues, moyennes, ou courtes, des Ondes résultant de la propagation de l'*Electricité*; — *Ondes lumineuses*, des Ondes résultant de la propagation de la *Lumière*; — *Ondes calorifiques*, des Ondes résultant de la propagation de la *Chaleur*; — la *Matière*, elle aussi, émet des Ondes; — en émettent les *Corps inorganiques*, les *Corps organiques*, les *Corps vivants*.

Ce sont les émissions d'Ondes, projetées par la Matière, qui permettent de pratiquer cette *Science nouvelle*, à laquelle j'ai donné, en 1923, le nom de *Radio-physique*, c'est-à-dire *Physique du Rayonnement de la Matière*, comme aussi *du Rayonnement des Forces électriques et super-électriques*, *du Rayonnement de l'Ether stable* et *de l'Ether en états tourbillonnaires*.

Tout ce qui Est vibre; et, comme je le disais, en 1920, dans mon ouvrage sur *Les Forces de la Nature*, l'Atome, comme le Corps fait d'atomes ou de cellules, est accompagné d'un Champ vibrant, caractérisé par son Rayonnement; au terme ancien de Champ vibrant, j'ai substi-

tué l'expression plus précise de *Champ spectral de décomposition et de dispersion*. Dans mon ouvrage sur *Les Radiations des Corps minéraux*, j'avais déjà écrit 15 ans plus tôt : « Les Corps métalliques radient et révèlent leur présence par leurs Radiations ».

Toutefois, les Corps minéraux ne sont décelés et reconnus qu'à une condition : il est indispensable que les Praticiens en quête de Radiations sachent, d'une part les *accrocher* et d'autre part les *identifier*. A ce sujet nous donnerons aux Prospecteurs et aux Analystes des conseils dans les pages qui vont suivre.

LE MATÉRIEL QUE DOIT POSSÉDER LE PROSPECTEUR OU L'ANALYSTE RADIO-PHYSICIEN

LES INSTRUMENTS D'ÉTUDE DU RAYONNEMENT DE LA MATIÈRE :
PENDULE OU BAGUETTE ?
LES MASSES ET COULEURS D'ACCORD

Le Pendule. — Le Pendule est un petit instrument fort prisé par certains amateurs; *je le condamne* cependant d'une façon absolue.

A son sujet, j'écrivais en 1935 dans mon ouvrage *Les Instruments d'Etude du Rayonnement de la Matière* : « Ne datent que de 1788 les études de Gerboin, qui attirèrent l'attention sur ce petit instrument, qui n'était encore qu'un jouet d'enfant (*sphère en bois creuse* suspendue à un fil); c'est en 1803 que l'abbé Fortis fit ses observations avec un *cube de pyrite de fer* suspendu à un fil d'un quart ou d'une moitié d'aune (l'aune valant environ 1 mètre 18); le physicien Ritter

ne contrôla les conclusions de Fortis qu'en 1807, en se servant d'un *anneau d'or*; il attribua les mouvements du Pendule à une Force qu'il croyait nouvelle et de nature inconnue; il la nomma Sidérisme.

Chevreul, l'académicien centenaire, étudia le Pendule à partir de 1810 et conclut en 1833 : « Le Pendule formé d'un *Corps lourd* et d'un *Fil flexible* oscille lorsqu'on le tient à la main au-dessus de certains Corps, le bras étant immobile; le Pendule, dont je me servis était un *anneau de fer* suspendu à un *fil de chanvre*; je sentis très bien que, en même temps que mes yeux suivaient le Pendule, qui oscillait, il y avait en moi une disposition ou *tendance au mouvement*; lorsque je tenais le Pendule à la main un mouvement musculaire de mon bras, quoique insensible pour moi, fit sortir le Pendule de l'état de repos, et les oscillations, une fois commencées, furent bientôt augmentées par l'influence que la vue exerce pour mettre dans cet état particulier de disposition ou *tendance au mouvement* ». Conclusion : « Il y a une *liaison intime entre l'exécution de certains mouvements et l'acte de la Pensée*, qui y est relative ».

Le Pendule est un *instrument dangereux* du fait qu'il obéit à la Pensée du Pendulisant. A ce sujet, l'abbé Guinebault a écrit : « Quand le Pendule est bien lancé dans la direction du Méridien magnétique, si, par exemple, je lui commande, par une volonté intérieure très ferme, de s'arrêter, il s'arrête presque instantanément, et demeure immobile tant que ma volonté prohibitive se maintient; bien plus, si une personne étrangère me prend la main et veut mentalement que le Pendule se dirige

dans une direction qu'il ne m'indique pas, aussitôt le Pendule s'arrête et prend, peu à peu, la direction indiquée mentalement ».

Autre méfait de la Pensée; j'ai écrit dans mon ouvrage *Radi-esthésie et Radio-physique* : « ... *Le Pendule vert obéit très docilement au commandement mental*; ce Pendule doit être fait d'une boîte cylindrique en carton fermée par un couvercle; boîte et couvercle sont recouverts d'un papier vert (vert un peu vif, quoique légèrement blanchâtre); le fil de suspension est vert; les dimensions sont : hauteur 0,11 centimètres; diamètre 0,05 centimètres; poids de l'ensemble 0,031 grammes, — fil de suspension devant être tenu entre l'ongle de l'index droit et l'ongle du pouce à une distance de 0,25 centimètres du couvercle. Si l'on essaye quelques commandements en se plaçant tout près d'un mur, d'une cloison, d'un arbre, d'un pupitre de travail (tout près veut dire de 0,20 à 0,30 centimètres), on tiendra le Pendule comme à l'ordinaire, ou bien *on l'élèvera à hauteur du front*, tout en penchant légèrement la tête pour que les yeux puissent vérifier l'exécution du mouvement commandé et la rapidité de l'exécution; cette expérimentation laissera l'impression que la Pensée (que *l'Onde de la Pensée*), *a rebondi sur l'obstacle*, et, à la suite de ce rebondissement, a dirigé le Pendule.

En 1838, de Briche, secrétaire-général de la Préfecture du Loiret, a reconnu que le Pendule prend toutes les directions que lui commande la volonté de l'opérateur. Bué, à la suite de ses recherches, concluait en 1886 : « *Lorsque l'opérateur sort de la neutralité et formule*

mentalement avec énergie l'expression de sa volonté, le Pendule, au lieu d'obéir aux Radiations spéciales des substances, ne répond plus qu'à la Pensée mentalement exprimée par l'opérateur ».

Enfin Albert de Rochas, administrateur de l'École Polytechnique, après de consciencieuses études, concluait : « Ce qu'il faut savoir, c'est que l'opérateur peut, à loisir, substituer l'action de sa volonté à celle qui résulte du Rayonnement spécial du Corps mis en expérience ».

Après ces déclarations d'opiniâtres chercheurs, tels que de Rochas, une seule conclusion est possible; constater que *le Pendule est un instrument dangereux, un instrument perfide.*

Personnellement, comme j'en avais le devoir, j'ai, très impartialement et très longuement, étudié le Pendule; j'ai constaté qu'il est possible de *spécialiser* un Pendule en lui donnant, pour l'étude d'un certain Corps, un *poids de masse croissant* sur la masse utilisée pour le Corps précédent dans les Tableaux de Classification périodique, et une *longueur de fil décroissante*; ainsi pour le Lithium : poids 33 grammes; — pour le Glucinium 34 grammes; — pour le Bore 35 grammes; — pour le Carbone 35 grammes 5; — pour l'Azote 36 grammes 5; — pour l'Oxygène 37 grammes 5; — avec longueur de fil pour le Lithium de 0,39 centimètres 5 mm.; — pour le Glucinium de 0,39 centimètres 3 mm.; — pour le Bore de 0,39 centimètres 1 mm.; — pour le Carbone de 0,39 centimètres; — pour l'Azote de 0,38 centimètres 9 mm.; — pour l'Oxygène de 0,38 centimètres 7 mm.; —

et pour l'Uranium, poids de masse : 149 grammes; longueur de fil 0,20 centimètres 1 mm. 6.

A la suite de mes études, j'ai façonné un Pendule, qui a été dénommé *Le Pendule noir et blanc H. M.* : ce Pendule est réglé, non pas sur tel ou tel Corps, mais sur l'*Electron*, c'est-à-dire sur l'*Electricité négative*, sur cette *Electricité présente dans tous les Corps*; il en résulte que le Pendule H. M. peut osciller ou tourner sur toutes les manifestations des Champs spectraux; sa longueur de fil est de 0,12 centimètres seulement et son poids de masse est de 26 grammes (alors que le poids de masse de l'Hydrogène est de 30 grammes, et que le poids de masse de l'Uranium est de 149 grammes); l'opérateur ne doit *jamais mettre ce Pendule en action* : *le Pendule H. M. gire ou vire spontanément*; il se met toujours en action dans les trois premières secondes de présentation.

La Baguette. — Un seul genre de Baguette peut être utilisé par les praticiens sérieux : c'est la *Baguette courte en baleine polaire*, dont j'ai longuement parlé dans *Les Instruments d'Etude du Rayonnement de la Matière*.

Les temps ne sont plus où l'Académie pouvait définir la Baguette dans son Dictionnaire : « Une branche de coudrier fourchue ». La Baguette en coudrier fut, il est vrai, employée pendant environ cinq siècles; on s'en servait déjà au Quinzième siècle pour la recherche des Eaux souterraines et des Gîtes miniers; au Dix-Septième Siècle, un professeur au Collège du cardinal Le Moine, l'abbé de Vallemont, écrivait dans son *Traité de la Baguette* : « Entre les différentes manières

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Tous les Corps émettent des Ondes.

	Pages .
Le Matériel que doit posséder le Prospecteur ou l'Analyste.....	VI
Les Instruments d'Étude du Rayonnement de la Matière.....	VI
Le Pendule.....	VI
La Baguette.....	X
Mes Masses d'accord.....	XIV
Mes Couleurs d'accord.....	XV

PREMIÈRE PARTIE

L'ÉTHER

L'Éther.....	1
La Boussole radio-physique Henri Mager.....	9
L'Évocation de l'Éther.....	10

DEUXIÈME PARTIE

L'ÉLECTRICITÉ

LA SUPER-ÉLECTRICITÉ DE HAUTE-FRÉQUENCE

LE MAGNÉTISME

Les Forces électriques et les Forces super-électriques de Haute-Fréquence.....	13
Comment j'ai découvert la Super-électricité longue et la super-électricité courte, Forces de Haute-Fréquence.....	15

	Pages
Comment j'ai découvert l'ensemble des Éléments constituant la Matière	16
L'Électricité négative et l'Électron.....	17
L'Électricité positive.....	19
La Pile électrique et le Courant électrique.....	19
Ce qu'est la Super-électricité.....	24
Le Magnétisme.....	26

TROISIÈME PARTIE

LES CORPS INORGANIQUES

LA MATIÈRE

Les Origines du Monde solaire.....	33
Les Radio-physiciens peuvent interroger la Nature par Évocations.....	36
Suite des Évocations.....	37
Ce qu'est la Matière.....	41
Les quatre Forces constitutives de la Matière.....	42
Quand et Comment se sont constitués les Corps simples.....	45
La structure des Atomes révélée par la Radio-physique.....	51
Le nombre des Corps chimiquement insécables.....	53
La Classification des Corps inorganiques en Familles.....	55
Les Analyses radio-physiques.....	57
L'Analyse radio-physique d'une Eau en Laboratoire.....	60
Autre exemple d'Analyse radio-physique d'Eau en Laboratoire..	61
L'Analyse radio-physique d'un Corps minéral en Laboratoire....	63
Sur le Terrain. — L'Analyse radio-physique d'un Filon ou d'un Gîte minier.....	65
Sur le Terrain. — La Prospection de l'Or.....	66
Sur le Terrain. — La Prospection du Pétrole.....	69
Sur le Terrain. — La Prospection des Eaux souterraines.....	72
La Radio-physique pourra-t-elle arbitrer des Conflits scientifiques ?.	75

QUATRIÈME PARTIE

COULEURS ET LUMIÈRES

Évocation des Couleurs.....	79
Classement des Couleurs.....	83
L'Étude des Corps colorés.....	84
La Prospection des Corps solaires.....	86

CINQUIÈME PARTIE

LES CORPS ORGANIQUES

LA VIE — LES ÊTRES VIVANTS — L'HOMME

	Pages.
Ce qu'est la Vie.....	89
Le Germe de Vie.....	90
Le Champ spectral qui accompagne l'Œuf.....	91
Le Noyau vital.....	95
Les Classifications organiques classiques et les Classifications organiques radio-physiques.....	95
Le Corps de l'Homme.....	99
La Prospection humaine.....	100
Le Champ spectral de l'Activité cérébrale humaine.....	102
Le Champ spectral de l'Influx nerveux humain.....	104

RÉSUMÉ



**eBookEsoterique.com réédite
des livres d'Esotérisme
et d'Occultisme,
de Radiesthésie et
Ondes de formes
qui sont devenus rares ou épuisés.**

**Visitez notre site :
www.ebookesoterique.com**

Inscrivez-vous pour recevoir notre Bulletin-Info

