

GÉRARD MAURY



ABC
DE LA
RADIESTHÉSIE

www.eBookEsoterique.com

A. B. C.
DE LA RADIESTHÉSIE



Note de l'éditeur

Nos livres sont la reproduction digitale de textes devenus introuvables.

Le lecteur voudra bien excuser l'occasionnel et léger manque de lisibilité et les quelques imperfections dues aux ouvrages imprimés il y a des décennies, voir des siècles.

Par égard à la mémoire des auteurs et la spécificité des ouvrages, il convenait de les reproduire tels les originaux.

www.eBookEsoterique.com



GÉRARD MAURY

A. B. C.

DE LA

RADIESTHÉSIE

MANUEL PRATIQUE

A L'USAGE DES DÉBUTANTS

AVEC 37 FIGURES DANS LE TEXTE

www.eBookEsoterique.com



INTRODUCTION

A l'heure actuelle il existe de nombreux ouvrages de radiesthésie et chaque auteur a sa manière à lui de traiter la théorie et la technique opératoire. Cette différence s'explique par le fait que de nombreux opérateurs possèdent une gamme de sensibilité et de polarisation différente ou utilisent des appareils détecteurs divers, tels que baguettes, pendules et cannes-pendules. Un tel état de chose donne logiquement naissance à des manifestations très variées de la sensibilité physique et psychique; il en résulte des lacunes ne pouvant être aplanies que si l'on est intégralement impartial dans la recherche et le contrôle des expériences. C'est à cette condition seulement que cette science et cet art pourront s'améliorer.

Chaque année, le nombre des adeptes augmente, des sociétés naissent, la technique opératoire s'améliore grâce aux recherches inlassables de radiesthésistes réputés : au premier rang desquels il faut citer l'abbé Mermet, ce prince des sourciers, puis M. Mager, M. Besserve, F. Padey, M. le vicomte Henri de France, E. Christophe, M^{me} Messermann et tant d'autres encore. Malgré tous les obstacles, ils continuent avec ténacité et persévérance à faire de la lumière dans ce domaine mystérieux d'ondes et de rayons invisibles émanant de la super-sensibilité de notre état physiologique et psychique, dont le mécanisme est des plus complexes et des plus perfectionnés.

Autrefois les sourciers s'enfermaient dans leur tour d'ivoire, chacun ayant sa méthode et en gardant jalousement les secrets, d'où leur petit nombre et l'ignorance dans laquelle on tenait cet art.

Ce temps-là est révolu. Actuellement chaque radiesthésiste s'efforce d'intéresser et d'initier le public par des ouvrages, des conférences, par la presse et par des causeries à la radio. Ce revirement donne un essor et une extension fort réjouissants à cette science qui mérite d'être développée.

Les personnes qui s'intéressent à la radiesthésie se plaignent fréquemment de la difficulté qu'elles éprouvent à la lecture de livres spéciaux peu faits pour des débutants. Le présent ouvrage comble cette lacune. Voilà plus de quinze ans que j'étudie, observe et compare les multiples phénomènes des radiations des corps et, après mûres réflexions, j'ai décidé d'établir une méthode graduelle simple, rationnelle et sûre. Mes convictions personnelles sont les suivantes : minimum de théorie et beaucoup de pratique, car, seuls, les résultats comptent. Je me suis donc efforcé de démontrer tous les rouages de mes procédés, dont beaucoup sont inédits, afin de permettre à mes lecteurs d'arriver à des résultats positifs plus ou moins rapides selon les aptitudes de chacun. Ces résultats ne dépendent pas seulement de la méthode suivie, mais surtout de sa volonté, du caractère et de la suite des idées : « Vouloir c'est pouvoir ». Si certains sourciers ont atteint la célébrité, bien souvent ces derniers ont eu, au début, des difficultés qui furent vaincues par un inlassable effort de tenacité.

Je formule tous mes vœux pour que ma méthode porte des fruits en donnant entière satisfaction à tous ceux qui voudront bien me suivre avec persévérance : c'est le but que je me suis proposé.

G. Maury.

PREMIÈRE PARTIE

Thèse sur les champs des radiations des corps faisant mouvoir les détecteurs

De tout temps, les sourciers ont été frappés par cette force d'attraction ou de répulsion de la baguette. Au XIII^e siècle, les bénédictins et d'autres sourciers ont essayé par leurs expériences d'analyser l'origine de ces influences ainsi que d'expliquer l'irradiation des corps qui font se mouvoir baguette et pendule. De cette époque jusqu'à nos jours, pas mal d'encre a coulé à ce sujet. Actuellement il y a encore un certain nombre de radiesthésistes qui ignorent totalement les phénomènes qui font mouvoir les détecteurs.

Le mécanisme qui actionne nos détecteurs (pendule ou baguette) est chose fort simple ; il est reconnu que tous les corps sans exception émettent des radiations dont l'intensité varie selon la quantité, la densité, l'alliage, etc. lesquelles forment des champs de forces au-dessus et au-dessous des corps. Ces champs de forces prennent parfois des formes multiples : en carré, en rectangle, etc.

Quand un sourcier opère avec sa baguette et qu'il arrive dans un champ de radiations, sa baguette se meut, non pas que les radiations influencent directement baguette ou pendule — bien qu'on le croit parfois — ; le fluide, qui est d'ordre électrique et magnétique, pénètre par l'un des pieds du sourcier, sature le corps, suit les jambes, puis la colonne vertébrale pour atteindre le cer-

veau, siège central de nos facultés, puis du cerveau descend dans le bras et la main. Ce dernier membre subit alors un mouvement de vibration plus ou moins accentué. Selon le degré de sensibilité de l'opérateur, la baguette et le pendule subissent à leur tour cette influence vibratoire et font mouvoir les détecteurs en amplifiant leurs mouvements sous formes d'oscillation et de rotation. Selon les mouvements que permettent le genre et la forme des détecteurs, les vibrations des mains se font horizontalement et verticalement. Quand cette vibration se manifeste fortement, on peut contrôler le sens de sa marche.

Voici maintenant le complément de cette thèse analytique : Quand un sourcier prospecte un terrain sans idée préconçue, voire sans orientation mentale — donc le cerveau à l'état parfaitement neutre —, son instrument se meut simplement par la puissance de radiation des corps, s'ils se trouvent dans la zone d'influence. Ces forces sont d'ordre physique, ces radiations pénètrent par l'un des pieds et saturent le corps du sourcier ; ces organes, ou du moins une partie, fonctionnant comme un fil conducteur : c'est là un ordre physiologique. Si le sourcier opère par l'orientation mentale, c'est là un ordre psychique car le cerveau humain est capable d'émettre, de capter et de sélectionner, en se concentrant sur l'objet de ses pensées. Ces trois états sont donc nettement démontrés : un sourcier ne peut opérer et être influencé que physiologiquement par les radiations physiques, et ceci partiellement ou totalement, consciemment ou non.

Ce qui confirme et consolide cette thèse, c'est qu'il est prouvé que certains sourciers sont ultra-sensibles, le père de l'abbé Mermet par exemple pour ne citer que ce cas.

Ce sourcier tressautait quand il marchait au-dessus d'une source, comme s'il recevait des décharges électriques. D'autres sourciers ressentent à peu près les mêmes effets : ils éprouvent une impression de fourmillement, de faiblesse, d'alourdissement dans les jambes. C'est donc la preuve réelle que le fluide pénètre d'abord par l'une des jambes (ou les deux selon la polarisation des opérateurs). Le fluide est donc retransmis au cerveau et de celui-ci aux mains. Là, la main tremble, vibre perceptiblement comme un diaphragme de gramophone reposant sur le plateau. L'opérateur peut capter par l'orientation mentale les ondes à distance sans être imprégné directement par les radiations physiques du corps et le cerveau peut capter à distance les radiations du corps. Cet état est d'ordre physique et psychique et peut être mis en accord partiellement ou totalement.

Un cas des plus curieux est celui de Daniel Morton qui possède, paraît-il la merveilleuse faculté de percevoir le champ des radiations, leurs formes, leur couleur, leur densité. Il est évident que cette faculté est fort rare, mais authentique.

Polarisation

Le développement de la sensibilité

Au moyen-âge et il y a encore quelques années, le public croyait que le pouvoir du sourcier était dû à certaines pratiques dites occultes. La « sourcellerie » (ou radiesthésie) à cette époque rentrait dans le domaine de la magie ou de la sorcellerie. De nos jours la radiesthésie est sortie de la gangue des sciences dites occultes ; il en est de même de la graphologie, de l'astrologie, etc.

On entend fréquemment dire : pour la pratique de la radiesthésie, il faut avoir « le don » et, sans ce don il est inutile de s'en occuper ; il en est de même pour les beaux-arts, la peinture, la sculpture, etc. Cependant il y a une notable différence. On a longtemps cherché d'où provenait ce don et, chose curieuse, de nombreux radiesthésistes l'ignorent encore. Or, on peut préciser ce qui suit :

Le don de la radiesthésie ou de la sourcellerie provient d'une dissymétrie de la charpente osseuse par rapport à l'épine dorsale. Ce défaut peut affecter soit le haut, soit le bas du corps ; on appelle cette dissymétrie polarisation et nous donnons ici deux exemples : On peut avoir une hanche plus courte que l'autre ou une épaule plus courte que l'autre également ; dans ces deux cas, c'est une dissymétrie de l'épine dorsale, dont les influences se traduisent de façon différente suivant que la polarisation est à droite ou à gauche des épaules, des hanches ou des jambes.

Sensibilité

Les débutants en radiesthésie souffrent de deux inconvénients qui sont le trop de sensibilité ou le manque de sensibilité. Pour parer à cette lacune, développer et augmenter la sensibilité qui est à l'état latent, je vous recommande le procédé suivant : Prenez un morceau d'ébène, frottez-le énergiquement sur de l'étoffe (du velours noir par exemple). Par le frottement répété, il s'en suivra un échauffement et cet échauffement dégagera un gaz appelé gaz ozone. Respirez ce gaz et répétez journellement ce procédé ; l'effet est certain. D'autre part, la volonté aidera efficacement à dégager le fluide vital. Chaque jour, ayez le désir constant d'arriver à des résultats. Ces efforts poursuivis avec ténacité auront un effet des plus salutaires.

Au début, le pendule ne manifeste que très peu ; n'attendez donc pas que votre bras soit fatigué, reposez-vous et recommencez l'opération en évitant toute auto-suggestion. Quand vous prospecterez sur le terrain, sur un plan ou une photo, n'ayez aucune idée préconçue, restez à l'état passif donc neutre. La main qui tient le pendule doit être parfaitement souple ainsi que le bras et l'avant-bras ; les pieds doivent être à terre (surtout la pointe des pieds), évitez des semelles de caoutchouc. Si vous êtes peu sensible, voici un modèle de pendule dont le montage est le suivant : Prenez un morceau de cuivre et un de zinc de forme cylindrique de même poids ; placez au milieu une feuille de papier de cigarette humide. Ce pendule dégagera un fluide d'ordre électrique, capable de développer votre

Fading

Le fading (prononce: « fédigne ») est une anomalie provenant sans doute de perturbations électro-magnétiques provoquées par les rayons cosmiques ou telluriques. Leur nature est encore mal connue. Mais tous les radiesthésistes connaissent les influences du fading, les détecteurs (baguettes et pendules) restent inertes quand se manifeste ce phénomène intempestif. Sa durée peut varier de quelques secondes ou de quelques heures, voire de plusieurs jours entiers, avec une persistance qui fait le désespoir des opérateurs. Cependant, il existe un moyen aussi simple que radical pour supprimer le fading: en se servant du pendule. Il suffit de prendre une aiguille métallique et d'étendre son bras dans la direction du soleil, ce foyer de vie. Si l'on se sert de la baguette, élever cette dernière dont la pointe sera dirigée dans la direction de l'astre et ceci pendant 30 secondes environ. Cela suffira à supprimer le fading pendant un certain temps, lequel suffit à capter et condenser une partie des rayons cosmiques; cette induction de ces rayons permet à nouveau de détecter. Si le ciel est couvert, il suffit de connaître la position du soleil; l'effet sera identique que pour un ciel sans nuage.

L'abbé Mermet, dans ses nombreuses expériences, a observé que chaque fois que le fading se manifestait pendant une durée plus ou moins prolongée ou répétée, il était certain que dans les 24 heures ou 48 heures au plus tard les journaux lui apprenaient qu'un tremblement de terre ou un raz de marée s'était manifesté à un point

La rémanence

La rémanence est un phénomène d'imprégnation des corps solides, liquides ou gazeux et tout spécialement des métaux précieux tels que l'or et l'argent. La rémanence se manifeste de la manière suivante : certains corps après avoir occupé un certain temps leur support, conservent leur radiation après leur enlèvement. Pour mieux comprendre ce phénomène, voici un exemple concret : Si, par exemple, on dépose de l'or ou de l'argent dans une cavité d'un mur pendant un certain temps et qu'ensuite on enlève celui-ci, il arrive fréquemment que les détecteurs (pendule ou baguette) se meuvent comme si l'un ou l'autre de ces métaux était encore présent dans la cavité ; ce phénomène, appelé rémanence, fait le désespoir des radiesthésistes et sourciers, et nombreux sont les opérateurs qui ont été induits en erreur par ce mirage. MM. F. Padey et Besserve, ces deux sourciers français réputés, ont remarqué au cours de leurs expériences que la rémanence ne se manifeste pas partout et n'importe comment. Personnellement, j'ai fait des expériences avec mes collaborateurs et nous avons observé et constaté qu'avec une ou plusieurs pièces d'or posées dans un pot et enfouies en terre, les radiations subsistent, plusieurs heures après le prélèvement de ces pièces, baguette et pendule se mouvant exactement comme si l'or était encore présent dans sa cavité. La rémanence a parfois la vie très dure et subsiste avec une ténacité extraordinaire.

D'où provient cet étrange phénomène ? De bien des facteurs. Mes expériences au laboratoire m'ont suffi pour

L'orientation et la convention mentale

L'orientation mentale

M. E. Christophe, fondateur et directeur du journal *La prospection à distance* ¹⁾, est un spécialiste et défenseur acharné de l'orientation mentale et il faut reconnaître qu'un bon nombre de radiesthésistes doivent leur succès à l'auteur et créateur de ce procédé.

Pour éviter toute confusion, il est nécessaire et indispensable que le lecteur soit au courant de ces phénomènes psychiques. L'orientation mentale proprement dite n'est pas une technique compliquée, mais au contraire fort simple et l'importance de ce procédé est capitale.

Orientation de la pensée, concentration de la pensée, élimination des pensées et bruits étrangers: le secret réside dans ces trois choses et la réussite dépend de l'action et de l'attention de la pensée dirigée dont le siège est le cerveau, centre des facultés psychiques.

L'orientation mentale peut être comparée par analogie à un récepteur de T.S.F. qui représente le cerveau humain (sélection de la pensée) et le poste émetteur peut être comparé aux corps radiants à l'état solide, liquide ou gazeux, car tous les corps sans exception, émettent des radiations. Voici le mécanisme de cette comparaison: Pour obtenir une bonne réception d'une station de son choix, il est nécessaire et indispensable de régler la longueur d'onde du poste récepteur sur l'onde émise par la

¹⁾ Publié à Orléans.

Technique opératoire de la baguette

L'étude de la baguette est assez simple et, en général, tous les sourciers utilisent la même technique opératoire. La baguette est tenue dans les mains, les paumes tournées face au ciel comme l'indique la fig. No. 3 qui est la position normale; on écarte par la force des poignets les deux brins de la baguette en la cintrant légèrement (voir fig. 3). Cette extension lui donne la force d'un ressort. Les avant-bras sont placés horizontalement, les coudes légèrement écartés du corps. On tiendra la baguette sans raideur, c'est-à-dire sans contracter les muscles. Celle-ci doit être tenue verticalement, de manière à ce qu'elle puisse sans effort tourner en avant et en arrière. Généralement, on la tient à pleine main comme je le viens de le décrire. Certains opérateurs le font avec les deux ou trois premières phalanges. Ce n'est pas seulement une affaire d'habitude, mais de polarisation.

Pour déceler les corps ou objets, on opérera de la façon suivante: supposons que vous désirez chercher une source d'eau. Placez-vous dans un endroit quelconque d'un terrain, les talons joints, mettez votre baguette (sans oublier de la cintrer) au-dessus de votre tête comme l'indique la fig. 4, puis tournez lentement sur vous-même à droite ou à gauche. S'il y a de l'eau dans le voisinage, la baguette sera attirée et tombera brusquement en avant, voir fig. 5. Repérez bien sa direction; ceci fait, recommencez cette opération un peu plus loin. La baguette retombera dans la même direction. Vous avez ainsi une seconde direction que recoupe la ligne primaire et, à l'inter-

section de ces deux lignes, vous aurez le point névralgique de l'emplacement de la source d'eau. On peut se déplacer à droite et à gauche autant de fois qu'on le désire et chaque fois la baguette sera attirée vers la même direction; repérez bien l'endroit par un arbre, mur, ou autre particularité saillante du terrain.

Une fois que vous aurez obtenu le point névralgique, avancez lentement dans la direction de ce point et abaissez progressivement votre baguette. Si cette dernière continue à percevoir des radiations qui sont traduites par une vibration de celle-ci ou sous forme de battements, continuez à marcher et baissez progressivement votre baguette jusqu'à la position normale; vous pourrez être certain que la source est à proximité. Avancez encore: votre baguette se mettra à vibrer plus rapidement, puis brusquement elle s'abaissera (fig. 6). Vous serez au-dessus de la source et, au même instant, la baguette se redressera en arrière. C'est toujours ce dernier mouvement qui est l'indice certain de l'endroit où se trouvent les corps cachés.

Observations: La sensibilité diffère selon les tempéraments des opérateurs. Chez les opérateurs normalement doués, la baguette s'abaisse puis se relève; pour d'autres celle-ci se baisse et ne se relève que s'ils font un pas en arrière.

Quand l'opérateur fait le tour d'horizon en tournant sur lui-même et qu'après avoir repéré la direction du point radiant, il s'avance vers ce point en abaissant graduellement sa baguette, si celle-ci est à la hauteur des yeux et qu'elle ne vibre plus, c'est que l'objet de la recherche est encore éloigné. Dans ce cas, il faut remonter sensiblement la baguette. Le contact se rétablit et l'on avance en ne

descendant la baguette que si elle se manifeste. Il est donc préférable d'abaisser celle-ci très doucement.

Il est à conseiller d'essayer plusieurs baguettes : par exemple en noisetier, en jonc, en acier etc. La meilleure est un fanon de baleine. On peut la choisir de segments carrés ou ronds. La longueur normale est de 33 cm. Je conseille aux débutants une longueur de 50 cm.



DEUXIÈME PARTIE

Les différents domaines des possibilités psychiques en matière de radiesthésie et de téléradiesthésie

Téléprospection sur photo

Première expérience

Prenez une photo, mate de préférence, s'il s'agit d'un homme atteint à un certain endroit de l'épine dorsale. Cette expérience consiste à situer, donc à déceler le point radiant du mal; j'ai observé que de nombreux débutants décelaient assez facilement les endroits radiants des déficiences organiques. Voici le procédé de la technique opératoire :

Placez sur une table un papier de carton noir dont la dimension est de 50×60 cm; mettez-y la photo bien à plat; de la main gauche munissez-vous d'une pointe servant d'antenne (crayon, aiguille à tricoter, etc.); de la main droite tenez le pendule par la chaînette à la naissance du pendule. Laissez glisser doucement le fil de suspension; arrivé à une certaine longueur, le pendule se met à osciller; gardez cette longueur. Cette expérience se fait sur la photo. Donc, ayant trouvé la longueur du fil de suspension, prenez votre pointe d'antenne, placez-la sur le trait noir, lettre A, et très doucement, sans aucune raideur des

muscles, déplacez votre antenne le long du trait noir. Arrivé à un certain point, votre pendule se mettra à osciller doucement, puis plus votre antenne s'approchera du point radiant de l'organe malade, plus le pendule oscillera fortement; arrivé à proximité même du point malade, le pendule prendra un mouvement de rotation; si vous déplacez




Fig. 19 Amplitudes du mouvement de rotation

vous obtiendrez un maximum d'amplitude et de rotation (fig. 19).



Téléradiesthésie

Détection sur plan anatomique

Ligne de détection verticale et ligne de détection horizontale

Dans la première leçon, la détection pendulaire consistait à déceler un point radiant d'un organe déficient, par le système de la ligne verticale. Cette ligne permet en effet de déceler approximativement la région d'un ou des organes malades. Pour trouver le point exact, voici comment on procède : Tout d'abord, déterminez le point malade par la ligne verticale (fig. 21) en suivant la ligne verticale ; le pendule, à un certain point, commencera à osciller faiblement, puis plus fortement ; en suivant avec l'antenne de *A* à *B*, arrivé à proximité du point de l'organe malade, le pendule prendra un mouvement de rotation de forme allongée (ellipse) ; en déplaçant toujours lentement l'antenne, le pendule prendra un mouvement de rotation bien en rond ; on sent à la main que ce mouvement est plus ferme et plus soutenu. Arrivé au point le plus accusé, le pendule attirera votre main et là il marquera son maximum de rotation et d'amplitude. Ce mouvement est encore plus accusé (amplitude IV). Déplacez votre antenne à droite ou à gauche, donc horizontalement comme le démontre la fig. 21 vers *C* ou vers *D*, et le pendule manifestera alors faiblement ou fortement. Si l'on éloigne la main antenne de la zone malade, le pendule perd son mouvement de rotation, passe à la forme d'el-

Détection de l'état de santé par l'amplitude et la vitesse de rotation

I. Par la téléradiesthésie

Une photo, une signature, ou à défaut un objet personnel, permet de déceler l'état de santé. La photo, qui doit être analysée, sera passée au préalable légèrement au bâton de soufre, puis elle sera posée bien à plat sur le neutralisateur noir dont les dimensions seront suffisamment grandes, — ceci est indispensable. Vous pouvez donc chercher la longueur de l'accord d'onde *sans antenne*. Placez le pendule juste au-dessus de la photo. Le pendule immobile, laissez descendre le fil de suspension très lentement; quand le pendule aura pris son maximum d'amplitude de rotation, vous aurez la longueur exacte de l'onde porteuse de la radiation de la personne représentée sur la photo. Gardez soigneusement cette longueur, remettez le pendule au repos et à ce moment vous pouvez commencer à détecter *avec antenne*. Prenez un crayon, une aiguille à tricoter, ou à défaut votre doigt, et dirigez votre antenne vers la photo; la main droite qui tient le pendule sera à une distance de 20 cm au minimum de l'antenne et travaillera également au-dessus du neutralisateur.

Pour connaître l'état de santé d'une personne, on utilise le rayon capital ou rayon d'attention. Mentalement vous posez la question en concentrant votre pensée avec précision: « Quel est l'état de santé de cette personne? » Dès ce moment, votre cerveau fait l'office et fonctionne comme poste émetteur. Une fois bien pensé, le pendule

Mesure de l'intelligence

On dira que prétendre mesurer l'intelligence est chose impossible par la radiesthésie. Cela paraît paradoxal et cependant en radiesthésie comme en téléradiesthésie il n'y a rien qui doive nous surprendre. L'abbé Mermet le fit avec succès dans une classe d'école, en indiquant à l'instituteur tous les défauts et qualités des enfants. Le procédé n'est pas compliqué, c'est le même principe que pour l'état de santé. Il diffère cependant un peu, vu que son échelle peut varier de 1 à 30 oscillations (ou rotations) suivant la sensibilité et la polarisation de l'opérateur. Dans ce cas on remarque que les degrés d'intelligence indiqués par le pendule se manifestent le plus souvent par des mouvements de rotation, tandis que le degré de santé varie de 1 à 10 oscillations. Pour nous le sens de rotation et d'oscillation est secondaire, cependant ce sens comporte une indication que nous verrons plus loin.

Une série de 20 rotations est une intelligence normale, donc bien équilibrée. Le tableau ci-dessous indique quelques variétés des séries du pendule, cependant il est incomplet, car ce ne sont que des données générales mais suffisantes pour le débutant.

Il peut y avoir des changements subits dans l'intelligence d'une personne. Une forte commotion cérébrale due à un deuil, à un accident, etc., peut affecter le cerveau. Si l'on obtient 17 rotations seulement, on peut être certain que la personne souffre d'une maladie mentale passagère ou permanente. Si au bout de deux mois environ, le pendule accuse 18 rotations, on saura que le malade est en

Procédé d'analyse pour connaître l'accord des lois de sympathie et d'antipathie sur signature et photo

Système d'analyse dite simple

Technique opératoire : Pour connaître les lois de sympathie ou d'antipathie par une signature (accord ou désaccord entre deux personnes), placez sur la table un papier carton noir mat, servant de neutralisateur, dont les dimensions dépassent le texte de la lettre ou le format de la photo à analyser. Assis confortablement, mettez votre texte ou photo au centre du carton noir. Supposons que ce soit une lettre d'une de vos connaissances. Signez votre nom à 3 cm de la signature de votre correspondant; vous pouvez signer à droite, à gauche, en-dessous, mais toujours à 3 cm d'intervalle de la signature à analyser. Prenez votre pendule de la main droite (si vous êtes droitier), de la main gauche munissez-vous d'un crayon ou d'une aiguille en corne pour servir d'antenne; placez votre antenne sur une des signatures; de la main droite, prenez votre pendule et laissez glisser doucement le fil de suspension; arrivé à une certaine distance, le pendule se manifestera par des oscillations, suivies de mouvements de rotation plus ou moins accentués; l'amplitude la plus forte indiquera la longueur exacte de l'onde de ce genre de détection. Mettez votre pendule au repos, posez votre antenne sur l'une des signatures, attendez, puis le pendule se manifestera par des oscillations et ensuite par des rotations directes (sens des aiguilles d'une montre); après

Le diagnostic précis. Analyse des remèdes et des produits alimentaires

Détection directe et indirecte

Détection directe : C'est l'étude faite directement sur le terrain à étudier ; il en est de même pour le diagnostic et la sélection des remèdes qui se font directement en présence de la personne.

Détection indirecte : C'est l'étude à distance. Le terrain est représenté sous forme de plan, de carte topographique, etc. Pour le diagnostic et la sélection des remèdes, on se sert de témoins représentant la personne, tels que photos, cheveux, etc.

Diagnostic précis : Dans les leçons précédentes, j'ai démontré la manière de déceler les zones radiantes et déficientes des organes humains ; c'était en somme un diagnostic de dégrossissement. Pour obtenir un diagnostic précis, il est nécessaire de connaître l'anatomie générale ; on se munira à cet effet d'un bon livre de médecine doté de reproductions photographiques des maladies, ainsi que d'un assortiment de planches anatomiques coloriées dont les feuillets superposés représentent tous les organes à l'intérieur du corps.

Technique opératoire : Une fois connue la zone radiante d'un des organes supposés (par la ligne verticale et horizontale), placez sur la table de travail le neutralisateur noir, puis la planche anatomique complète. Supposons que la zone soit représentée par l'estomac. On se servira ensuite d'une planche anatomique détaillée de

L'électro-culture

On entend dire fréquemment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui n'est pas toujours vrai. En effet, *l'électro-culture* est une nouvelle méthode moderne permettant de favoriser la croissance des végétaux et d'obtenir le maximum de rendement des récoltes. Ce nouveau procédé récent est peu connu.

Mais de quoi s'agit-il exactement? S'agit-il de l'invention d'un nouvel appareil électrique alimenté par une pile, ou par le réseau électrique? Que non pas. L'appareil en question est un *aspire-ondes qui est alimenté par la nature elle-même* et dont l'énergie est fournie, d'une part par les rayons cosmiques provenant du soleil et d'autres astres, d'autre part, par les rayons telluriques provenant de notre sphère terrestre qui émet aussi ses propres radiations. Ces forces d'ordre électrique et magnétique sont encore peu connues; elles peuvent être captées, condensées et dirigées, mais d'une manière encore rudimentaire. Cependant, le jour n'est pas loin où ces énergies pourront être utilisées comme l'électricité industrielle. Actuellement, elles peuvent donc être captées, condensées et dirigées d'une manière intelligente et ceci par un simple appareil qui, par ses possibilités, va révolutionner le domaine de l'agriculture et de l'arboriculture. Des essais ont été faits en France et les résultats furent des plus encourageants. Voici un aperçu des expériences et des résultats obtenus par mon confrère *M. Mellin*, agriculteur-apiculteur et par surcroît radiesthésiste spécialisé.

Conclusion

Depuis quelques années la radiesthésie a fait des progrès. C'est encourageant et réjouissant mais !... n'anticipons pas, il reste encore bien des sentiers non battus, bien des mystères à dévoiler, aussi bien dans le domaine physique que psychique.

Dans le domaine de l'orientation mentale, le progrès s'affirme tandis que dans le domaine physique, il reste stationnaire. Cela provient sans doute de ce que la majorité des radiesthésistes utilisent la méthode de l'orientation mentale si chère à mon confrère M. E. Christophe et vivement défendue par lui.

J'estime que chaque radiesthésiste doit se faire un devoir de développer la radiesthésie qui aujourd'hui est un art et demain sera une science reconnue officiellement. Personnellement, je me suis efforcé, comme tant d'autres confrères, d'en améliorer la technique. Pour ce faire, c'est en expérimentant et en observant méticuleusement qu'on arrivera à des résultats tangibles, comme le médecin qui lutte pouce par pouce contre le mal. Les jeunes néophytes et les initiés bénéficieront de mes observations et découvertes, comme j'ai moi-même bénéficié des travaux de mes confrères.

Des esprits curieux et prévoyants par excès m'ont souvent posé cette question : « Que sera la radiesthésie dans l'avenir ? » Je réponds toujours ceci : « Deux choses sont à prévoir : dans le domaine physique, la radiesthésie s'éteindra comme une chandelle, non par faute de nourriture ou d'intérêt, mais tuée par le progrès mécanique ». En

effet, il est à prévoir que dans un avenir plus ou moins proche, on aura inventé des appareils détecteurs ultra-perfectionnés qui remplaceront nos modestes instruments d'aujourd'hui; on peut admettre que ces futurs appareils détecteurs ne seront pas influencés par les images magnétiques, la rémanence, ainsi que d'autres facteurs hostiles et capricieux. Ce jour-là, le pendule et la baguette, ces deux vénérables et modestes instruments, ne seront plus qu'un souvenir.

Mais il reste encore un domaine où le pendule ne risque pas d'être relégué sur un placard de musée: c'est le domaine de l'esprit, où l'orientation mentale régnera en maîtresse: Un texte d'écriture, des empreintes digitales, une photographie permettent de dévoiler les lois de sympathie et d'antipathie, les sentiments, les jalousies, la haine, la bonté, la chance, la malchance, etc. Ainsi, dans le domaine des sentiments, le pendule permettra encore le diagnostic au médecin, au vétérinaire, à l'herboriste qui sélectionne et marie les plantes curatives. Le pendule permettra aussi à l'agriculteur de faire de l'électro-culture et dans bien d'autres domaines encore, le pendule, ce si modeste instrument qui a rendu de multiples services, continuera à en rendre; c'est mon plus vif désir.

Table des matières

	Pages
Introduction	7
Première Partie	
Thèse sur les champs des radiations des corps faisant mouvoir les détecteurs	9
Polarisation	12
Le développement de la sensibilité — Polarisation positive et négative — Polarisation positive par l'épaule gauche.	
Sensibilité	15
Fading	17
La rémanence	19
L'orientation et la convention mentale	25
L'orientation mentale — Observations et conseils — La convention mentale — Où les extrêmes se touchent	
Technique opératoire de la baguette	35
Prospection des eaux	38
Observations sur le rayon capital — Division d'une source — Griffon — Sens du courant — Potabilité — Profondeur — Eau minérale — Température — Débit de l'eau.	
Le pétrole	51
Les minerais	54
Les métaux précieux — Les heures favorables — Les trésors.	
Téléradiesthésie	63
Prospection à l'altitude.	

Deuxième Partie

	Pages
Les différents domaines des possibilités psychiques en matière de radiesthésie et de téléradiesthésie	69
Téléprospection sur photo	69
Première expérience.	
Recherche de personnes disparues	72
Détection d'une personne disparue à courte distance par radiesthésie — Technique opératoire — Etude de la ligne primaire (sans antenne) à courte distance.	
Téléradiesthésie	75
Détection sur plan anatomique — Ligne de détection verticale et ligne de détection horizontale — Détermination du sexe — Autre procédé d'investigation — Loi de l'imprégnation ou phénomène de rémanence.	
Radiesthésie	81
Ligne primaire et de recouplement — Intersection des routes — Détection de la ligne primaire sur plan topographique.	
Détection de l'état de santé par l'amplitude et la vitesse de rotation	87
I. Par la téléradiesthésie — II. Par la radiesthésie.	
Mesure de l'intelligence	90
Sens de rotation.	
Ligne primaire et de recouplement, intersection de routes à distance moyenne (suite)	93
Détection directe et indirecte de pistes de recherche Stationnement antérieur et actuel — La détection de pistes sur neige.	
Analyse graphologique et photographique des facultés intellectuelles, lois de sympathie, accord des caractères en affaires, commerce, sentiments .	106

	Pages
Procédé d'analyse pour connaître l'accord des lois de sympathie et d'antipathie sur signature et photo	108
Système d'analyse dite simple — Analyse sur photo — Analyse complexe d'après photo et signature — Analyse des accords en matière commerciale, en affaire, et dans les sentiments — Examen des signatures douteuses — Fausses signatures — Conclusions et conseils.	
Le diagnostic précis. Analyse des remèdes et des produits alimentaires	124
Détection directe et indirecte — Sélection des remèdes et des produits alimentaires.	
L'électro-culture	135
Technique opératoire — Particularités de l'aspire-ondes — Mise en place des aspire-ondes — Influence de la forme et de la position de l'aspire-ondes.	
Conclusion	144
Tableau des métalloïdes et métaux d'après l'abbé Mermet	146
Tableau des corps d'après l'auteur	147
Faits et témoignages	148
Recherche de disparus.	
Bibliographie	153

Travaux radiesthésiques

L'auteur M. G. Maury se charge de tous les travaux radiesthésiques

Prospections sur plan et sur le terrain

Recherche de personnes disparues
Etude des caractères et des facultés physiques, affections, contrats, mariage, etc.

SPÉCIALITÉ

Travaux hydrologiques, filons de minerai, biens enfouis ou cachés, galerie, cavité, archéologie
prospection de gisements pétrolifères, indication favorable pour captages et forage

Pression, débit, gaz

Leçons particulières

Se déplace pour donner formation technique pour amateurs et professionnels

Prix et conditions suivant distance et importance des recherches

Joindre un timbre pour frais de correspondance

GÉRARD MAURY

Av. Marc-Dufour 6

LAUSANNE (Suisse)





EBOOK ÉSOTÉRIQUE

LIVRES ÉSOTÉRIQUES ET D'OCCULTISME
RARES OU ÉPUIÉS

eBookEsoterique.com réédite
des livres d'Esotérisme
et d'Occultisme,
de Radiesthésie et
Ondes de formes
qui sont devenus rares ou épuisés.

Visitez notre site :

www.ebookesoterique.com

Inscrivez-vous pour recevoir notre Bulletin-Info

